



**RENAULT**  
Passion for life

# Новый Renault SANDERO Stepway



Цена от

# 629 990 Р\*

**Комплектация**

**Двигатель / трансмиссия**

**Цена, руб.**

На автомобили производства 2016 г.

**STEPWAY Confort**

1,6 л, 82 л.с., МКП5  
1,6 л, 82 л.с., РКП5  
1,6 л, 102 л.с., МКП5  
1,6 л, 113 л.с., МКП5  
1,6 л, 102 л.с., АКП4

629 990  
649 990  
654 990  
669 990  
699 990

**STEPWAY Privilege**

1,6 л, 82 л.с., МКП5  
1,6 л, 82 л.с., РКП5  
1,6 л, 102 л.с., МКП5  
1,6 л, 113 л.с., МКП5  
1,6 л, 102 л.с., АКП4

694 990  
714 990  
719 990  
734 990  
764 990

\* Рекомендованная максимальная цена на Новый Renault SANDERO Stepway в комплектации Confort (Конфорт). Цены указаны с учетом стоимости доставки автомобиля со склада производителя в России до официального дилера. Указанные цены могут отличаться у официальных дилеров. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» напрямую не занимается реализацией автомобилей, а осуществляет их продажу через дилерскую сеть. Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера.

[www.renault.ru](http://www.renault.ru)

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ 2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

	STEPWAY Confort	STEPWAY Privilege
	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., МКП5 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4	1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., МКП5 // 1,6 л, 113 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4
<b>ДИЗАЙН</b>		
Бамперы в цвет кузова	•	•
Решетка радиатора черного цвета	•	•
Хромированная накладка на решетку радиатора	•	•
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова	•	•
Накладки на пороги передних дверей	•	•
Передние и задние брызговики	•	•
Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•
Окраска «металлик»	•	•
<b>ИНТЕРЬЕР</b>		
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	•
Ручки дверей салона черного цвета	•	—
Хромированные ручки дверей салона	—	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Гидроусилитель рулевого управления	•	•
Бортовой компьютер	—	•
<b>ОСВЕЩЕНИЕ</b>		
Противотуманные фары	•	•
Дневные ходовые огни	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	•
Подсветка багажного отделения	•	•
<b>КОМФОРТ</b>		
Рециркуляция воздуха	•	—
Климат-контроль	—	•
Круиз-контроль	•	•
Индикатор переключения передач	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•
Датчик внешней температуры	—	•
Подогрев передних сидений	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	•	•
Аудиосистема CD-MP3, 4 динамика, Bluetooth, USB, AUX, hands-free, подрулевой джойстик	—	•
Запасное колесо 15"	•	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•
Подушка безопасности пассажира	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•
<b>ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ</b>		
Электронное противоугонное устройство	•	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита картера двигателя	•	•
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ 2016 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

	STEPWAY Confort 1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., МКП5 / 1,6 л, 113 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4	STEPWAY Privilege 1,6 л, 82 л.с., МКП5 / 1,6 л, 82 л.с., РКП5 / 1,6 л, 102 л.с., МКП5 // 1,6 л, 113 л.с., МКП5 / 1,6 л, 102 л.с., АКП4
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА (РУБ.), ВКЛ. НДС	
Кондиционер	29 990	—
Обогрев лобового стекла*	7 990	7 990
Пакет «Аудио» **: Аудиосистема с CD-MP3 + AUX, USB, Bluetooth, 4 динамика + подрулевой джойстик	10 990	—
Пакет «Мультимедиа»: 1) обновленная навигационная система Media NAV 2) Аудиосистема с Bluetooth и разъемами AUX, USB *** 3) подрулевой джойстик	19 990	—
Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV	—	15 990
Пакет безопасности для версий МКП и АКП: 1) ESP; 2) датчики парковки сзади	—	17 990
Пакет безопасности для РКП: 1) ESPHSA — система стабилизации курсовой устойчивости с функцией помощи при трогании на подъеме; 2) система контроля парковки (задние датчики)	—	17 990

• = серийно; — = не предлагается.

\* Опция доступна только при заказе опции «Кондиционер»

\*\* Несовместим с Пакетом «Мультимедиа»

\*\*\* Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л Коробка передач	1,6 л (82 л.с.) МКП5	1,6 л (102 л.с.) МКП5	1,6 л (102 л.с.) АКП4	1,6 л (82 л.с.) РКП5	1,6 л (113 л.с.) МКП5
Число мест	5				
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>					
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	1598				
Размер цилиндра, мм	79,5				
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/16	4/16	4/8	4/16
Степень сжатия	9,5	9,8	9,8	9,5	10,7
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5000	75 (102) / 5750	75 (102) / 5750	60,5 (82) / 5000	83 (113) / 5500
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134/ 2800	145 / 3750	145 / 3750	134/ 2800	152 / 4 000
Тип впрыска	Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением				
Топливо	Бензин				
Норма токсичности	Евро-5		Евро-4	Евро-5	Евро-5
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>					
Число передач	5		4	5	5
	I	3,727	2,727	3,545	3,727
	II	2,048	1,499	2,238	2,048
	III	1,393	1	1,464	1,393
	IV	1,029	0,710	0,967	1,029
	V	0,756		0,738	0,756
Задний ход	3,545		2,457	3,545	3,545
Передаточное число главной передачи	4,5		3,65	4,5	4,357
<b>РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>					
Диаметр разворота, м	9,7				
<b>ПОДВЕСКА</b>					
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него				
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>					
Размерность шин	205/55 R16				
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>					
Тип тормозной системы	Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем				
ABS Bosch 9.0	Стандарт				
Передние тормоза: диски, мм	259x12	258 x 22	259x12	259x12	258x22
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8				
<b>ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Максимальная скорость, км/ч	165	170	165	158	172
Время разгона 0–100 км/ч, с.	12,3	11,2	12	12,6	11,1
<b>РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99-100**</b>					
В городском цикле, л/100 км*	9,9	9,5	10,8	9,3	8,9
В загородном цикле, л/100 км	5,9	5,9	6,7	6	5,7
В смешанном цикле, л/100 км	7,3	7,2	8,4	7,2	6,9
Выброс CO <sub>2</sub> , г/км	168	167	197	159	158
Топливный бак, л	50				
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ</b>					
Снаряженная масса	1111	1127	1165	1165	1161
Нагрузка на переднюю ось	820	835	870	820	830
Нагрузка на заднюю ось	850	855	800	850	775
Полная масса транспортного средства	1560	1570	1600	1560	1555
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1090	1090	1150	1090	790
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой	580	595	585	580	580
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>					
Длина	4080				
Ширина (без боковых зеркал)	1757				
Высота	1618				
Колесная база	2589				
Передняя колея	1497				
Задняя колея	1486				
Объем багажника	320				
Дорожный просвет (под нагрузкой)	195				

\*В зависимости от модификации.

\*\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.